



Общество с ограниченной ответственностью «СТОКФЕР»
Р/с 3012001519019 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 111,
г. Минск, пр.Машерова, 40, код банка(БИК) - 153001749
УНН 101082637, ОКПО 37396381


220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 85 пом.5;
Тел.: +375 (17) 202 65 76;
БЕЛ 8(044) 799-15-56, МТС 8 (029)575-63-13;
E-mail: stokfer@mail.ru
info@profsil.by
www.profsil.by
www.stokfer.by

Предлагаем вашему вниманию **силиконовые контактные уплотнители, уплотнения шибера, tri-clamp уплотнения пр-ва ООО «Стокфер» (РБ)** для оборудования молочной, пищевой, медицинской, хлебопекарной промышленности. Уплотнители устойчивы на воздействие температур от -40°C до $+450^{\circ}\text{C}$, стирание, действие химии, алкоголя, молочной кислоты.




ВСТАВКА В ЗАСЛОНКИ (Niob, Inoxpa, Awh и др.)

	A	B	C	D
DN-25/A	39,0	26,0	20,0	9,0
DN-32/A	48,0	31,8	20,0	8,5
DN-40/A	54,0	38,0	21,0	10,0
DN-50/A	66,0	50,0	21,0	10,0
DN-63,5/A	77,0	60,5	20,0	10,5
DN-65/A	83,0	66,0	22,0	10,0
DN-76/A	91,0	72,0	24,0	11,0
DN-80/A	101,0	81,0	24,0	13,0
DN-100/A	114,0	100,0	27,0	12,0
DN-125/A	150,0	125,0	30,0	16,0
DN-150/A	175,0	150,0	29,0	16,0



ВСТАВКА В ЗАСЛОНКУ DN

	A	B	C	D
DN-25/H	40,0	23,5	23,0	12,0
DN-40/H	54,5	38,5	23,0	12,0
DN-50/H	66,0	50,0	23,0	12,0





DN-50/CH	64,0	48,0	20,0	9,0
DN-65/H	82,0	66,0	23,0	12,0
DN-80/H	97,0	81,0	23,0	12,0
DN-100/H	117,0	101,0	26,5	14,0

ВСТАВКА В ЗАСЛОНКУ DN-50

	A	B	C	D
DN-50	65,0	49,0	20,0	11,0
DN-50/1	66,0	50,0	21,0	10,5


ВСТАВКА В ЗАСЛОНКУ DN-50/S

	A	B	C	D
DN-50/S	66,0	48,0	21,0	11,0
DN-50/SO	63,0	48,0	20,0	11,0



УПЛОТНЕНИЕ TRI-CLAMP DN

	A	B	C	D
DN-25	50,5	22,8	5,5	43,5
DN-40	50,5	35,8	5,5	43,5
DN-50	64,0	48,0	5,5	56,5
DN-80	91,0	73,1	5,5	83,5
DN-100	119,0	97,8	5,5	110,0



УПЛОТНЕНИЕ В РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ DN


	A	B	C	D
DN-25/P	40,0	30,0	5,0	35,0
DN-40/P	52,0	42,0	5,0	47,0
DN-50/P	64,0	54,0	5,0	59,0
DN-70/P	81,0	71,0	8,0	76,0
DN-80/P	95,0	85,0	5,0	90,0
DN-100/P	114,0	104,0	6,0	109,0
DN-125/P	142,0	130,0	7,0	136,0



DN-32B/P	46,0	36,0	7,0	41,0
DN-40B/P	49,0	39,0	7,0	44,0
DN-50B/P	63,0	53,0	7,0	58,0

УПЛОТНЕНИЯ DN

	A	B	C	D
DN-25	44,0	28,0	5,5	4,5
DN-40	56,0	40,0	5,5	4,5
DN-50	68,0	52,0	5,5	4,5
DN-65	84,0	68,0	5,5	4,5
DN-80	98,0	82,0	5,5	4,5
DN-100	118,0	102,0	5,5	4,5



	A	B	C	D
UZS-40	50,0	35,0	10,5	
UZS-50	64,0	48,0	10,5	



УПЛОТНЕНИЯ TRI-CLAMP mini

	A	B	C	D
ДУ-1/2"	21,0	11,0	4,6	

ТАКЖЕ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦИИ НАШЕЙ КОМПАНИИ ВЫ
МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ

WWW.PROFSIL.BY

НА САЙТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ СИЛИКОНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ. В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ КРУГЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, КВАДРАТНЫЕ ШНУРЫ, СИЛИКОНОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ.